

no 1.  
14

# PREIS-VERZEICHNISS

C 204  
BWUR

der verschiedenen

## Gewächshaus-Pflanzen, Zier-Sträucher und Stauden-Gewächse,

nebst einer auserlesenen

### Dahlien - oder - Georginen - Sammlung

1840 — 1841,

welche bei

**Wittwe HOCK & Sohn,**

Kunst- und Handels-Gärtner,

**IN MAINZ,**

im Gartenfelde Lit. H. Nro. 49,

zu haben sind.

**NB.** Ich werde mir es bei gefälligen Bestellungen angelegen sein lassen, den Herren Liebhabern und Gärtnern nur gesunde und möglichst starke Exemplare zu senden, jedoch ist nach der Stärke der Pflanzen der angegebene Preis veränderlich. Die Verpackung und Versendung wird mit der grössten Behutsamkeit besorgt.

Die Versendung geht auf Gefahr der Herren Besteller, die ich desshalb bitte, mir die Gelegenheit anzugeben, mit welcher ich das Verlangte zusenden soll.

Briefe und Gelder erwarte ich portofrei und die Zahlungen in deutschem gangbarem Gelde. Ohne baare Bezahlung oder Anweisung auf ein sicheres Haus, kann ich einem, mir noch unbekannten Käufer nichts zusenden.



# Gewächshaus - Pflanzen.

Die mit fr. bezeichneten, dauern auch unter Bedeckung im Freien aus, die mit w.  
sind Warmhaus - Pflanzen.

	ℓ	℔		ℓ	℔
<b>Acacia armata</b> . . . . .	—	24	<b>Azalea indica rubicunda</b> . . . . .	1	—
„ <b>longifolia</b> . . . . .	—	24	„ „ <b>Youngii</b> . . . . .	1	—
„ <b>lophanta</b> . . . . .	—	24	„ „ <b>Smithii</b> . . . . .	—	30
„ <b>paradoxa</b> . . . . .	—	24	„ „ <b>alba</b> . . . . .	1	—
„ <b>prostrata</b> . . . . .	—	24	„ „ <b>coccinea</b> . . . . .	—	30
„ <b>pulchella</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>crimson</b> . . . . .	1	—
„ <b>pubescens</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>dark crimson</b> . . . . .	1	—
<b>Agave Americana</b> . . . . .	—	30	„ „ <b>Salmon</b> . . . . .	1	—
„ <b>fol. varieg.</b> . . . .	—	30	„ „ <b>variegata</b> . . . . .	5	—
<b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .	—	24	In blühbaren Exemplaren kosten diese indische Azalen ein Drittheil mehr.		
„ <b>foliis varieg.</b> . . . .	—	30	<b>Aster fruticosus</b> . . . . .	—	24
<b>Aloe arborescens</b> . . . . .	—	24	„ <b>calenduloides</b> . . . . .	—	24
„ <b>lingua</b> . . . . .	—	20	<b>Aucuba japonica</b> . . . . .	—	24
„ <b>margaritifera</b> . . . . .	—	30	<b>Begonia discolor</b> . . . . .	—	12
„ „ <b>minima</b> . . . . .	—	30	„ <b>semperflorens</b> . . . . .	—	12
„ <b>spiralis</b> . . . . .	—	30	<b>Berberis empetrifolia</b> fr. . . . .	3	—
„ <b>variegata</b> . . . . .	—	24	<b>Bignonia capensis (Tecoma)</b> . . . . .	—	24
<b>Alströméria aurantiaca</b> . . . . .	—	48	„ <b>grandiflora</b> fr. . . . .	1	—
„ <b>psittacina</b> . . . . .	—	48	„ <b>Pandora</b> . . . . .	—	48
„ <b>pelegrina</b> . . . . .	—	36	<b>Bonapartia juncea (Littaea)</b> . . . . .	1	—
✕ <b>Anagallis Monelli</b> . . . . .	—	12	<b>Bossiaea rufa</b> . . . . .	2	—
„ <b>fl. rubro</b> . . . . .	—	12	„ <b>thymifolia</b> . . . . .	2	—
„ <b>Philippisii</b> . . . . .	—	48	<b>Buddleja globosa</b> fr. . . . .	—	12
„ <b>rosea (superba grand)</b> . . . . .	—	24	<b>Burchelia parviflora</b> . . . . .	—	24
<b>Andersonia sprengeloides</b> . . . . .	1	30	*) <b>Cactus cereus Ackermanii</b> w. . . . .	—	24
<b>Amaryllis formosissima</b> . . . . .	—	6	„ <b>alatus crassior</b> . . . . .	—	30
„ <b>Johnsonii</b> . . . . .	1	—	„ <b>alatus Schwartz.</b> w. . . . .	—	30
„ <b>purpurea</b> . . . . .	1	—	„ <b>candicans</b> w. . . . .	1	45
„ <b>reginae</b> . . . . .	1	—	„ <b>Chilensis</b> w. . . . .	—	30
„ <b>vittata</b> . . . . .	1	—	„ <b>cinerascens</b> w. . . . .	—	12
<b>Arthemis nobilis</b> . . . . .	—	12	„ <b>coccineus</b> w. . . . .	—	48
<b>Arbutus unedo</b> fr. . . . .	1	—	„ <b>caerulescens</b> w. . . . .	—	48
<b>Asclepias carnea (Hoga)</b> w. . . . .	—	48	„ <b>eburneus</b> w. . . . .	—	48
<b>Azalea indica alba</b> . . . . .	—	30	„ <b>flagelliformis</b> w. . . . .	—	24
„ „ <b>Phoenicea</b> . . . . .	—	30	„ <b>flavis pinus</b> w. . . . .	—	24
„ „ <b>grandiflora</b> . . . . .	2	—	„ <b>grandiflorus</b> w. . . . .	—	30
„ <b>alba foliis variegatis</b> . . . . .	1	—	„ <b>hybridum</b> w. . . . .	—	36
„ <b>alba pleno</b> . . . . .	1	—	„ <b>humilis minor</b> w. . . . .	—	30
„ <b>alba semipleno</b> . . . . .	1	—	„ <b>imbricatus</b> w. . . . .	—	24
„ <b>atraviolacea</b> . . . . .	1	—	„ <b>Jamacarii</b> w. . . . .	—	40
„ <b>coccinea elata</b> . . . . .	1	—	„ <b>Jenkinsonii</b> w. . . . .	—	30
„ <b>Dalfstonii</b> . . . . .	2	—	„ <b>lateritius</b> w. . . . .	—	30
„ <b>Danielsiana</b> . . . . .	2	—	„ <b>lividus</b> w. . . . .	—	48
„ <b>Hendersonii</b> . . . . .	2	—	„ <b>marginatus</b> w. . . . .	1	—
„ <b>lactea florabunda</b> . . . . .	1	—	„ <b>multangularis</b> w. . . . .	—	30
„ <b>lateratia</b> . . . . .	2	—	„ <b>Napoleonis</b> w. . . . .	—	24
„ <b>picta</b> . . . . .	2	—			
„ <b>purpurea pleno</b> . . . . .	1	—			
„ <b>rotundifolia</b> . . . . .	1	—			

\*) Geordnet nach dem PFEIFFER'schen System.



	ℓ	℥		ℓ	℥
Cactus cereus niger. w. . . .	—	30	Cactus Opuntia furiosa. w. . . .	—	12
" " obtusus. w. . . .	—	12	" " horrida. w. . . .	—	12
" " oxypetalus. w. . . .	—	30	" " leucacantha. w. . . .	—	12
" " pentalophus. w. . . .	1	—	" " leucotricha. w. . . .	—	48
" " Peruvianus. w. . . .	—	30	" " microdasys. w. . . .	—	16
" " " monstrosus. w. . . .	—	30	" " rosea. w. . . .	—	16
" " phyllanthoides. w. . . .	—	16	" " rubescens. w. . . .	—	16
" " phyllanthamoides. w. . . .	—	30	" " sericea. w. . . .	—	12
" " quadrangularis. w. . . .	—	24	" " staphelia. w. . . .	—	12
" " Quilladeri. . . . .	—	40	" " tuberosa. w. . . .	—	12
" " ramulosus. w. . . .	—	30	" " tunicata. w. . . .	—	12
" " repandus. w. . . .	—	24	" Rhipsalis pachyptera crassior	—	30
" " subrepandus. w. . . .	—	24	" " funalis . . . . .	—	16
" " serpentinus. w. . . .	—	16	" Pereskia aculeata. w. . . .	—	16
" " speciosus. w. . . .	—	24	Cacalia canescens. w. . . .	—	30
" " strigosus. w. . . .	—	36	" " ficoides. w. . . . .	—	16
" " tetragonus. w. . . .	1	—	" " mollis. w. . . . .	—	16
" " triangularis pictus. w. . . .	—	24	Calceolaria bicolor . . . . .	—	24
" " virens. w. . . . .	1	—	" " crenatiflora (pendula)	—	24
Cerei globosi Eyerlesii. w. . . .	—	48	" " excelsa . . . . .	—	16
" " " multiplex. w. . . .	—	16	" " " tricolor . . . . .	—	24
" " " oxigonus. w. . . .	—	48	" " gem . . . . .	1	—
" " " turbinatus. w. . . .	—	48	" " Mülleri . . . . .	—	16
Echinocactus corynodes. w. . . .	1	45	" " Shakespeare . . . . .	1	—
" " Linkii. w. . . . .	2	—	" " Talisman . . . . .	1	—
" " Ottonis. w. . . . .	—	30	Calla Aethyopica . . . . .	—	24
" " recurvus. w. . . . .	3	—	Camellia Japonica . . . . .	—	30
" " Scopa. w. . . . .	—	30	" " alba pleno . . . . .	1	—
Epiphyllum Altensteinii. w. . . .	—	24	" " apunga . . . . .	2	—
" " crispatum. w. . . . .	—	30	" " althaeiflora . . . . .	1	—
Hariota salicornoides. w. . . .	—	12	" " anemoneiflora alba . . . . .	1	—
" mamillaria acanthophlegma. w. . . .	1	45	" " atrorubens . . . . .	1	—
" " caespitosa. w. . . . .	—	12	" " Barnebianana . . . . .	2	—
" " columnaris. w. . . . .	—	36	" " Bruceana . . . . .	2	—
" " conoidea. w. . . . .	—	36	" " candidissima . . . . .	2	—
" " coronaria. w. . . . .	—	36	" " Chandlerii . . . . .	2	—
" " crinita. w. . . . .	—	36	" " Cliviana . . . . .	2	—
" " discolor. w. . . . .	—	12	" " coccinea (splendens)	1	45
" " echinata. w. . . . .	—	24	" " Colvillii . . . . .	1	45
" " elongata. w. . . . .	—	30	" " conchyflora alba . . . . .	1	—
" " eriakantha. w. . . . .	—	1	" " concinna . . . . .	1	—
" " fuscata. w. . . . .	—	1	" " corallina . . . . .	1	—
" " glochidiata. w. . . . .	—	12	" " coronata (vera) . . . . .	1	—
" " Lemannii. w. . . . .	—	1	" " delecta . . . . .	1	—
" " longimamma. w. . . . .	—	1	" " Derbyana . . . . .	1	—
" " magnimamma. w. . . . .	—	3	" " Donkelaarii . . . . .	2	—
" " parvimamma. w. . . . .	—	30	" " electa . . . . .	1	—
" " polythele. w. . . . .	—	30	" " Elphinstoni . . . . .	1	—
" " pusilla. w. . . . .	—	12	" " Fairleyii . . . . .	1	—
" " quatrispinus. w. . . . .	—	48	" " fasciculata nova . . . . .	1	—
" " rodantha. w. . . . .	—	16	" " fimbriata . . . . .	1	30
" " simplex. w. . . . .	—	48	" " florida . . . . .	1	—
" " subangularis. w. . . . .	—	2	" " Fordii . . . . .	1	—
" " suberocea. w. . . . .	—	30	" " Francofurtensis . . . . .	2	—
" " tenuis. w. . . . .	—	16	" " fulgentissima . . . . .	1	—
" " Wildiana. w. . . . .	—	48	" " gigantea . . . . .	1	—
Opuntia curassavica. w. . . . .	—	12	" " gloria mundi . . . . .	1	—
" " cylindrica. w. . . . .	—	12	" " grandissima . . . . .	1	—
" " crinifera. w. . . . .	1	—	" " Grunellii . . . . .	1	—
" " decumana. w. . . . .	—	12	" " imbricata . . . . .	2	—
" " ferox. w. . . . .	—	12	" " " tricolor . . . . .	2	—
" " foliosa. w. . . . .	—	12	" " Hamertsii . . . . .	1	—
" " fragilis. w. . . . .	—	12	" " incarnata . . . . .	1	—



	ℓ	kr		ℓ	kr
Camellia Japonica invincibilis	1	—	Clematis bicolor (Sieboldti) fr.	3	—
" " Julyana . . . . .	1	—	" florida . . . . .	—	36
" " imperialis . . . . .	1	—	Clanthus puniceus. fr.	—	36
" " kewblush . . . . .	1	—	Clerodendron speciosissimum. w.	2	—
" " king of Camellias . . . . .	3	—	Cletra arborea . . . . .	—	24
" " latifolia macrantha . . . . .	1	—	" " foliis varieg. . . . .	—	30
" " Leeana superba . . . . .	2	—	Cobaea scandens . . . . .	—	24
" " Lefevriana . . . . .	1	—	Convolvulus cneorum . . . . .	12	×
" " lucida . . . . .	1	—	Coronilla glauca . . . . .	—	12
" " magnifica . . . . .	1	—	" " elegans fol. var. . . . .	—	24
" " maidenblush . . . . .	1	—	" " odorata . . . . .	—	12
" " marmorata . . . . .	1	—	Corea alba . . . . .	—	16
" " mutabilis . . . . .	1	—	" pulchella . . . . .	2	—
" " nutra Warratha . . . . .	1	—	" speciosa . . . . .	1	—
" " paeoniflora . . . . .	1	—	Crassula coccinea . . . . .	—	30
" " Parksii . . . . .	1	—	" falcata (Prochea) . . . . .	—	30
" " picturata . . . . .	1	—	" hiberita . . . . .	—	24
" " pomponia . . . . .	1	—	" spathulata . . . . .	—	24
" " praegnans . . . . .	1	—	Crowea saligna . . . . .	3	—
" " Preston eclipse . . . . .	1	—	Crotularia purpurea . . . . .	1	—
" " pulcherrima . . . . .	1	—	Cupressus semper virens. fr.	—	30
" " punctata . . . . .	1	—	Cycas revoluta. w. . . . .	3	—
" " " major . . . . .	1	30	Cyclamen Coum. fr. . . . .	—	24
" " reticulata . . . . .	3	—	Cytissus elegans. fr. . . . .	1	—
" " rosa mundi . . . . .	1	—	Dartura sanguinea (Brugmansia)	2	—
" " " Sinensis . . . . .	1	—	" bicolor lutea . . . . .	—	—
" " rubra aurantia . . . . .	1	—	" arborea . . . . .	—	24
" " " pleno . . . . .	1	—	Daviesia ulicina . . . . .	2	—
" " Sabina . . . . .	1	—	Daphne Cneorum maximum . . . . .	—	48
" " speciosa . . . . .	1	—	" Cneorum. fr. . . . .	—	48
" " Spoffortiana . . . . .	1	—	" " foliis variegata . . . . .	1	—
" " Sweetthii Colvillii . . . . .	1	30	" Dauphini . . . . .	1	—
" " " Bouge . . . . .	1	30	" Indica odora . . . . .	—	48
" " Traversii . . . . .	1	—	" " foliis marginatis . . . . .	—	36
" " tricolor . . . . .	3	—	" laureola . . . . .	—	24
" " triumphans . . . . .	1	—	Dianthus Alpinus. fr. . . . .	—	36
" " variegata . . . . .	1	—	" Anna Boleyn. fr. . . . .	—	36
" " victoria Antwerpiensis . . . . .	2	—	" arboreus. fr. . . . .	—	36
" " Welbankii . . . . .	1	—	Dillwynia speciosa . . . . .	2	—
" " Woodsii . . . . .	1	—	Dillenia scandens . . . . .	—	24
Der Preis bei der Camellia ist nach der Grösse derselben veränderlich.			Diosma amoena . . . . .	—	16
Campanula cochlearifolia . . . . .	—	16	" capitata . . . . .	—	16
Cassia ligustrina . . . . .	—	24	" fragrans (Bucco) . . . . .	1	—
Ceanothus ovatus. fr. . . . .	—	36	" speciosa (Bucco) . . . . .	1	—
Cheiranthus cheiri fol. var. . . . .	—	24	" tenuissima . . . . .	1	—
Chorizema rhombea . . . . .	—	36	" uniflora (ademandra) . . . . .	—	—
" Henchmannii . . . . .	2	—	Echium candicans . . . . .	—	30
Chironia lychnoides . . . . .	—	24	Elichrysium proliferum . . . . .	—	48
" Barclayana . . . . .	—	24	" spectabile . . . . .	—	48
" frutescens . . . . .	—	24	Erinus lychnoides . . . . .	—	48
Chrysocoma aurea . . . . .	—	12	Epacris grandiflora . . . . .	1	45
Cerissa myrthifolia . . . . .	—	16	" impressa . . . . .	1	45
Cineraria argentea . . . . .	—	12	" nivalis . . . . .	1	—
" bicolor . . . . .	—	16	" paludosa . . . . .	1	—
" Chandlerii . . . . .	—	30	" purpurascens . . . . .	3	—
" formosa . . . . .	—	30	" variabilis . . . . .	2	—
" king . . . . .	—	48	Erica arborea . . . . .	—	30
" Inwoodia . . . . .	—	30	" amoena . . . . .	1	—
" pulchella . . . . .	—	36	" australis . . . . .	—	36
Cistus ladaniferus ruber et albus . . . . .	—	16	" baccans . . . . .	1	—
Citrus von 1 bis 4 Fuss mit und ohne Früchten von 30 kr. bis	8	—	" bicolor . . . . .	—	36
			" blanda . . . . .	—	30



<i>Erica Boviana</i>	36	<i>Ficus scandens</i> , w.	30
" <i>cerinthoides</i>	1	" <i>Carica</i> , fr.	30
" <i>canaliculata</i>	36	<i>Fuchsia bacellaris</i>	24
" <i>colorans</i>	36	" <i>conica</i>	16
" <i>costata superba</i>	30	" <i>fulgens (tuberosa, Eustachia)</i>	48
" <i>cruenta</i>	30	" <i>globosa</i>	16
" <i>Dahoeia (Menziesia)</i> , fr.	30	" " <i>major</i>	16
" <i>densa</i>	40	" " <i>dentata</i>	24
" <i>discolor</i>	1	" <i>grandiflora</i>	24
" <i>formosa</i>	36	" <i>microphylla (Bribissonia)</i>	16
" <i>gelida</i>	36	" " <i>major (Bribissonia)</i>	30
" <i>gracilis</i>	30	" <i>Temsoniana</i>	12
" <i>grandiflora</i>	30	" <i>recurvata</i>	24
" <i>hybrida</i>	30	" <i>superba rosea</i>	48
" <i>herbacea</i> , fr.	12	<i>Galaria picta</i> , fr.	24
" <i>ignescens</i>	24	<i>Gardenia florida</i>	24
" <i>incarnata</i>	36	" <i>radicans</i>	24
" <i>Juliana</i>	36	<i>Gardoquia Hookeri</i>	1
" <i>linaea superba</i>	30	" <i>multiflora</i>	1 30
" <i>linaeoides</i>	30	<i>Genista rhodopne</i>	48
" <i>mammosa major</i>	48	<i>Gesneria bulbosa</i> , w.	16 x
" " <i>pallida</i>	48	" <i>spicata</i> , w.	24
" " <i>coccinea</i>	48	" <i>Cooperii</i> , w.	2
" <i>maryanthacia</i>	1	<i>Gladiolus psittacinus (natalensis)</i>	24
" <i>mediterranea</i>	12	<i>Gloriosa superba</i> , w.	24
" <i>melanthera</i>	36	<i>Gloxinia candida</i> , w.	1
" <i>multiflora rubro</i>	12	" <i>speciosa</i> , w.	24
" <i>nigricans</i>	30	" " <i>alba</i> , w.	1
" <i>persoluta alba</i>	20	<i>Gnidia pinifolia</i>	30
" " <i>rubra</i>	30	<i>Gnaphalium congestum</i>	48
" <i>polytrichifolia</i>	24	" <i>eximium</i>	3
" <i>praegnans</i>	1	" <i>orientale</i>	16
" <i>purpurea</i>	1	" <i>ericoides</i>	24
" <i>pubescens</i>	30	<i>Grevillea acanthifolia</i>	30
" <i>pura</i>	1	<i>Helianthemum algarvense</i>	24
" <i>pyramidalis</i>	36	" <i>minimum</i>	16
" <i>Sebana fusca</i>	30	<i>Heliotropum grandiflorum</i>	12
" <i>speciosa</i>	1	" <i>Peruvianum</i>	12
" <i>spuria</i>	1	<i>Hibiscus rosa Sinensis</i> , w.	30
" <i>sulphurea</i>	30	" " <i>fl. luteo pleno</i> , w.	48
" <i>transparens</i>	1	" " <i>fl. rubro pleno</i> , w.	48
" <i>triflora</i>	1	<i>Houstonia coccinea</i>	24
" <i>tubiflora</i>	30	<i>Hovea Celsii</i>	2
" <i>urceolaris</i>	30	" <i>purpurea</i>	2
" <i>uhria pillosa</i>	1	<i>Hydrangea hortensis (roth u. blau)</i>	24
" " <i>speciosa</i>	1	<i>Hypericum hircinum</i>	12 x
" <i>verticillata vera</i>	1	" <i>balearicum</i>	16 x
" <i>vestita fulgens</i>	1 30	<i>Jasminum grandiflorum</i>	36
" <i>viridiflora</i>	1	" <i>odoratissimum</i>	24
Der Preis ist bei den Eriken nach der Stärke derselben veränderlich.			
<i>Erythrina Cristagalli</i>	30	" <i>als Bäumchen v. 3 Fuss</i>	3
<i>Eugenia australis</i>	24	" <i>officinale</i> , fr.	24
<i>Escallonia coccinea</i>	24	" <i>triumphans</i> , fr.	24
<i>Euphorbia Bryoni</i> , w.	24	<i>Indigofera australis</i>	36
" <i>caput Medusae</i> , w.	12	<i>Iberis sempervirens</i>	16
" <i>Jacquiniflora (fulgens)</i> , w.	24	<i>Iris Sinensis</i>	12
" <i>meloniformis</i> , w.	1	<i>Justicia sabiniana</i>	12
" <i>poligonata</i> , w.	36	<i>Kennedyia obovata</i>	24
" <i>pulcherrima</i> , w.	3	" <i>bimaculata</i>	24
" <i>splendens</i> , w.	1	" <i>nigricans</i> , w.	1
" <i>trigonia</i> , w.	24	<i>Lechenaultia formosa</i>	16 x x x
<i>Eutaxia myrtifolia</i>	30	" <i>obletia</i>	24
		<i>Lachenalia tricolor</i>	12
		<i>Lantana camara</i> , w.	24



Lantana Sellowii. w. . . . .	24	Pelargonium anter Werth . . . . .	
Laurus nobilis . . . . .	24	" atrolilacinum . . . . .	
Linum flavum. fr. . . . .	24	" aurantiacum majus . . . . .	
" trigynum . . . . .	24	" augustissimum . . . . .	
Loasa aurantiaca . . . . .	48	" Banksianum majus . . . . .	
Lobelia erinus . . . . .	12	" Barclaianum . . . . .	
Lophospermum scandens . . . . .	12	" beauté de Werth . . . . .	
Lychnis Bungeana. fr. . . . .	24	" belle Gabrielle . . . . .	
" coronata. fr. . . . .	20	" Blue Beard . . . . .	
Magnolia grandiflora. fr. . . . .	1	" brilliant . . . . .	
Marantha zebrina . . . . .	36	" canonicus . . . . .	
" zonale . . . . .	36	" coccinatum . . . . .	
Maurandia Barclayana . . . . .	12	" coelestinum . . . . .	
Medicago arborea . . . . .	12	" concessum . . . . .	
Meliantus adzetera . . . . .	24	" Cos . . . . .	
Mesembryanthemum rubro cinctum . . . . .	36	" curule . . . . .	
" aurantiacum . . . . .	12	" Defontainianum maximum . . . . .	
" tricolor . . . . .	12	" denticulatum . . . . .	
" tigrinum. w. . . . .	1	" diadematum majus . . . . .	
" violaceum . . . . .	12	" diversum . . . . .	
Metrosideros lophanta . . . . .	24	" eminent . . . . .	
" semperflorens . . . . .	24	" Eugenia . . . . .	
Mimosa pudica. w. . . . .	16	" Fasmannii . . . . .	
Mimulus glutinosus . . . . .	16	" Ferdinandi . . . . .	
" moschatus . . . . .	8	" Forster's rosea . . . . .	
" punctatus, mehrere Variet. . . . .	12	" Elyssia . . . . .	
" cardinalis . . . . .	12	" flora . . . . .	
Mioporum parvifolium . . . . .	30	" Frankofurtense . . . . .	
Myrsine retusa . . . . .	24	" Frederici Guilchmi . . . . .	
Mirtus communis latifolia . . . . .	16	" Glaucopis . . . . .	
" " flora pleno . . . . .	24	" glorianum . . . . .	
" " " als Bäumchen . . . . .		" Gem . . . . .	
" " " von 3 Fuss . . . . .	24	" gracile . . . . .	
" " angustifolia . . . . .	24	" majus . . . . .	
" " foliis variegata . . . . .	24	" grandiflorum superbum . . . . .	
Nerium Oleander . . . . .	12	" graciosum . . . . .	
" " flor. albo . . . . .	16	" Greyanum . . . . .	
" " aurantiaca . . . . .	30	" Habranton . . . . .	
" " carnea . . . . .	16	" Halenii . . . . .	
" " purpurea . . . . .	24	" hero . . . . .	
" splendens . . . . .	20	" Hesperis . . . . .	
" " multiflorum . . . . .	24	" Hügelianum . . . . .	
" " albo pleno . . . . .	1	" honorabile . . . . .	
Nierembergia calycina . . . . .	12	" Hockianum . . . . .	
" intermedia . . . . .	36	" Imperator maximum . . . . .	
" gracilis . . . . .	20	" novus . . . . .	
Oxalis esculenta . . . . .	12	" rubrum . . . . .	
Oxylobium arborescens . . . . .	2	" perfectum . . . . .	
" pultenaea . . . . .	2	" incarnatum . . . . .	
Passerina filiformis . . . . .	24	" inquinans . . . . .	
Passiflora coerulea. fr. . . . .	24	" Young's fine scarlete . . . . .	
" racemosa . . . . .	24	" fulgidum grandiflorum . . . . .	
" Kermesina. w. . . . .	30	" intermedium . . . . .	
Pelargonium Abelone . . . . .		" involuclratum roseum . . . . .	
" Abietinum . . . . .		" purpureum . . . . .	
" Adansoni coccineum . . . . .		" Julianum . . . . .	
" adulterinum violaceum . . . . .		" lateritium . . . . .	
" Agathon . . . . .		" Lemonianum . . . . .	
" amabile . . . . .		" lichtroth . . . . .	
" splendens . . . . .		" lilacinum magniflorum . . . . .	
" amplissimum superbum . . . . .		" Lord Cumberner . . . . .	
" Anagnon . . . . .		" Lord Yarborough . . . . .	
" Anna Boleyn . . . . .		" maculatum rubrum . . . . .	

von 12 bis 48 Kr.

von 12 bis 48 Kr.



Pelargonium Mary-Anne	
" Mathildinum	
" Megalanthum	
" megaspilum	
" Molière	
" metior	
" Morianum	
" Napoleon	
" nigricans	
" optabile	
" Olympicum	
" " superbum	
" Paribii	
" Phöbus	
" Poetianum	
" Proserpinae	
" pulcherrimum verum	
" radiatum	
" reginae	
" Rochlederii	
" Romigerum	
" Rosalinde	
" scelianum	
" sentilens magniflorum	
" serwesie	
" Sidonia	
" Stadira	
" Staffortianum	
" Sterns Albertine	
" " Bella	
" " Emma	
" " Noack	
" " Novum	
" succulentum	
" superbum grandiflorum	
" Sulverii	
" tigrinum	
" translucens	
" turilei	
" vericundum	
" Vesuv	
" Vetutinum speciosum	
" Victoria	
" Wildianum (Hocks's)	
" William & Adelheit	
" Woburne	

von 12 bis 48 St.

✕ Penstemon gentianoides. fr.	16
Petunia elegans	16
" hybrida	16
" superba	16
" speciosa	16
Phlomis leonarus	12
Phlox amoena. fr.	12
" Drummondii	24
" nivalis	12
" setacea	12
" verna	12
Phylla capitata	24
" ericoides	16
" plumosa	48
Pimelia decusata	24
" diosmaefolia	36

Pimelia intermedia	1
" linifolia	1
Pittosporum Sinense	48
" undulatum	24
Plumbago capensis	24
Polygala cordifolia	24
" Heisteri	30
" mixta	30
" oppositifolia	30
Portulacea grandiflora	12
Primula Chinensis	12
" " fl. albo	12
Prostanthera violacea	24
" casianthos	24
Protea speciosa nigra	1
Prunus lauro cerasus	30
Pultenaea stricta	30
" subumbellata	30
Punica granatum fl. pleno	48
" " nana als Bäumchen von 3 bis 4 Fuss	4
Rhodochiton volubile	12
Rhodanthe Manglesii	24
Rhododendron arboreum alta Clarence. fr.	5
" " purpureum. fr.	4
" " Burggravianum. fr.	5
" " incarnatum. fr.	3
" " nobleanum. fr.	4
" " Russelianum. fr.	4
" " Smithii. fr.	4
" " superbum. fr.	5
" " Phoenixium. fr.	4
" " venustum. fr.	4
" " ponticum. fr. 20 kr. bis	1 45
Ribes sanguineum. fr.	24
" speciosum. fr.	24
Rosa Bengalensis, Phea, und Noisetiana, mehr als 40 auserlesene Sorten mit Namen von 20 kr. bis	1
Rosmarinus officinalis	12
Rubus rosaeifolius	12
Salvia cardinalis	12
" argentea	12
" aurea	12
" formosa	12
" fulgens	12
" Grahamii	12
" splendens	12
" violacea	12
Sedum aragutum fr.	12
" barbatum	12
" Sieboldti (frei)	16
Sempervivum tabulae formis	30
" aragnotium	12
" arboreum	12
" " nigrum	12
" " foliis varieg.	12
" barbatum	12
" Haworthii	12
Saxifraga ligulata	1
" " alba	1 30



	ℓ	℥		ℓ	℥
Senecio elegans . . . . .	—	12	Tropaeolum tuberosum . . . . .	—	30
Silene regia. fr. . . . .	—	24	Tussilago fragrans. fr. . . . .	—	12
Solanum pseudocapsicum nana . . . . .	—	12	Verbena arraiiana . . . . .	—	24
Sovora detraptera . . . . .	—	30	" Drummondii . . . . .	—	12
Sparmania Africana . . . . .	—	16	" Fergusonii . . . . .	—	1
Spiraea Japonica. fr. . . . .	—	1	" Hylandsonii . . . . .	—	1
Sollya heterophylla . . . . .	—	30	" incisa . . . . .	—	12
Statice mucronata . . . . .	—	24	" melindris . . . . .	—	12
Schufia arborea ( <i>Fuchsia, arborea</i> ) . . . . .	—	12	" " grandiflora . . . . .	—	12
Swainsonia alba . . . . .	—	36	" niveni . . . . .	—	1
" coccinea . . . . .	—	48	" obletia . . . . .	—	12
Syrinca Josikaea. fr. . . . .	—	1	" pulchella . . . . .	—	12
Tamus elephantipes. w. . . . .	—	3	" " flora alba . . . . .	—	12
Tempeltonia retusa . . . . .	—	24	" Tweediana . . . . .	—	12
Teucrium marum . . . . .	—	12	" venosa. fr. . . . .	—	12
Trachelium coeruleum . . . . .	—	12	Viburnum Tinus . . . . .	—	24
Tropaeolum majus flora pleno . . . . .	—	12	Vinca rosea & alba. w. . . . .	—	24
" " " " fusco fl. pl. . . . .	—	12	Volkameria Japonica . . . . .	—	30
" " " " minus . . . . .	—	12	Westringia triphylla . . . . .	—	24
" pentaphyllum . . . . .	—	1	Yucca gloriosa. fr. . . . .	—	1
" " " " tricolor . . . . .	—	3	Zephyranthes grandiflorus. w. . . . .	—	24

## Gehölz - und Zier - Sträucher.

Die mit † bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unsern Winter im Freien aus.

	ℓ	℥		ℓ	℥
Arbutus unedo. † . . . .	—	1	Azalea decora . . . . .	—	1
Amygdalus nana . . . . .	—	12	" decus hortorum . . . . .	—	1
Aristolochia Siphon . . . . .	—	16	" desertum rubrum . . . . .	—	1
Aucuba Japonica. † . . . .	—	24	" elegans Mortierii . . . . .	—	1
Azalea Adelaide . . . . .	—	1	" exquisita . . . . .	—	1
" amoenissima . . . . .	—	1	" flammea incarnata . . . . .	—	1
" aurantia . . . . .	—	1	" flavescens flore duplex . . . . .	—	1
" " maxima . . . . .	—	1	" fulgida . . . . .	—	1
" aurora . . . . .	—	1	" genio Mortierii . . . . .	—	1
" belle Rosette . . . . .	—	1	" gloriosa superba ( <i>extra</i> ) . . . . .	—	1
" Brisartii tortiva . . . . .	—	1	" Guilielmus primus . . . . .	—	1
" Buckinghamii . . . . .	—	1	" micans . . . . .	—	1
" calendulacea . . . . .	—	1	" mixta odorata . . . . .	—	1
" " crocea . . . . .	—	1	" Mortieriana . . . . .	—	1
" " insignis . . . . .	—	1	" " superba . . . . .	—	1
" Cardonii . . . . .	—	1	" non plus ultra . . . . .	—	1
" cramoisie flamboyante . . . . .	—	1	" odorata . . . . .	—	1
" coccinea . . . . .	—	1	" optima . . . . .	—	1
" " maxima . . . . .	—	1	" Papleii . . . . .	—	1
" " pubescens . . . . .	—	1	" perfecta . . . . .	—	1
" concinna . . . . .	—	1	" pontica lutea . . . . .	—	1
" cruenta . . . . .	—	1	" " tricolor Wolf . . . . .	—	1
" cuprea exima . . . . .	—	1	" praestantissima . . . . .	—	1
" " violacea . . . . .	—	1	" prince de Mean . . . . .	—	1



Azalea recurva . . . . .	1	—	Lonicera caprifolium . . . . .	1	—	12
" regina Belgica . . . . .	1	—	" coccineum . . . . .	—	—	24
" rutilescens . . . . .	1	—	Magnolia grandiflora. † . . . .	1	—	—
" speciosissima . . . . .	1	—	Mespilus pyracantha . . . . .	—	—	24
" spuria amabilis . . . . .	1	—	Menziesia caerulea (Erica). † . . . .	—	—	30
" venusta . . . . .	1	—	Paeonia arborea . . . . .	1	30	—
" venustissima . . . . .	1	—	" " papaveracea . . . . .	1	30	—
" versicolor . . . . .	1	—	Passiflora caerulea. † . . . .	—	—	24
Berberis empetrifolia. † . . . .	3	—	" racemosa. † . . . .	—	—	24
Bignonia radicans. † . . . .	—	30	Philadelphus coronarius . . . . .	—	—	12
" grandiflora. † . . . .	—	48	Pinus, mehrere Species . . . . .	—	—	48
Chorchorus Japonica . . . . .	—	12	Prunus lauro cerasus. † . . . .	—	—	30
Clematis bicolor (von Sieboldt) † . . . .	3	—	Pyrus Japonica . . . . .	—	—	48
" Viticella fl. coeruleo . . . . .	—	12	Rhododendron ponticum . . . . .	—	—	24
" " fl. purpureo . . . . .	—	12	" " stark. . . . .	1	45	—
Clanthus puniceus. † . . . .	—	30	Ribes sanguineum . . . . .	—	—	30
Cupressus semper virens. † . . . .	—	30	" speciosum. † . . . .	—	—	30
Cytisus elegans. † . . . .	1	—	Rosmarinus officinalis. † . . . .	—	—	12
" laburnum . . . . .	—	24	Rosen für's freie Land in mehreren	—	—	—
Daphne Cneorum . . . . .	—	48	Sorten als Sträucher . . . . .	—	—	24
" mezereum . . . . .	—	24	Rosen für's freie Land als Hoch-	—	—	—
" pontica. † . . . .	—	24	stämmchen . . . . .	1	—	—
Erica herbacea . . . . .	—	12	Rosa Bengalensis Thea, Noisette. † . . . .	—	—	—
Genista Rhodopne. † . . . .	—	36	mehr als 40 der schönsten Sorten	—	—	—
Glycine apis (apis tuberosa) . . . . .	—	24	von . . . . . 20 kr. bis . . . . .	1	—	—
" frutescens . . . . .	—	24	Rubus rosaefolius fl. pleno. † . . . .	—	—	12
" Sinensis (Wisteria) . . . . .	—	48	Spiraea hypericifolia . . . . .	—	—	12
Hedera helix . . . . .	—	12	" sorbifolia . . . . .	—	—	12
" " fol. var. . . . .	—	12	" betulifolia . . . . .	—	—	12
Hybiscus Syriacus. † . . . .	—	24	Syringa Josikaea. † . . . .	1	—	—
Hydrangea hortensis. † . . . .	—	24	" Sinensis . . . . .	—	—	12
Jasminum officinale. † . . . .	—	24	" Persica . . . . .	—	—	12
" fruticosum . . . . .	—	12	" vulgaris . . . . .	—	—	12
Ilex aquifolia . . . . .	—	24	" " fl. albo . . . . .	—	—	12
" " fol. var. albis. . . . .	2	—	" " maxima . . . . .	—	—	12
" " " luteis . . . . .	2	—	Tamarix Germanica . . . . .	—	—	24
" " ferox. . . . .	2	—	Taxus baccata . . . . .	—	—	48
" " fol. var. . . . .	2	—	Thuja orientalis . . . . .	—	—	48
" " calamistra . . . . .	2	—	Ulex Europaeus fl. pleno. † . . . .	—	—	24
" " crassifolia . . . . .	2	—	Viburnum opulus fl. pleno . . . . .	—	—	24
" " Caroliniana . . . . .	1	—	Vinca minor . . . . .	—	—	12
Kalmia latifolia alba. † . . . .	1	—	" " fol. varieg. . . . .	—	—	12
" oloefolia. † . . . .	48	—	" " flore pleno rubro . . . . .	—	—	12

## Stauden - Gewächse.

Achillea flosculosa . . . . .	—	12	Anterinum albo pleno . . . . .	1	—	24
Actea spicata . . . . .	—	24	" Caryophyllae flora . . . . .	—	—	24
Aconitum medium variegatum . . . . .	—	12	" tricolor . . . . .	—	—	6
" napellus . . . . .	—	12	Arundo donax . . . . .	—	—	36
Adonis vernalis . . . . .	—	12	Asclepias tuberosa . . . . .	—	—	24
Agrostemma coronaria . . . . .	—	8	Asphodelus ramosus . . . . .	—	—	16
Anemone hepatica fl. pleno . . . . .	—	8	Aster amellus . . . . .	—	—	—
Anterinum majus . . . . .	—	8	" diverse andere Sp. . . . .	—	—	12



	℔	℥		℔	℥
Aquilegia Canadensis . . . . .	—	16	Chrysanthemum tubulosum croceum	—	12
" vulgaris . . . . .	—	12	" " roseum	—	12
" " diverse andere Sp.	—	12	Clematis erecta . . . . .	—	12
Bellis perennis rubro et albo . . . . .	—	4	Convallaria majalis . . . . .	—	6
Campanula pyramidalis . . . . .	—	12	Cyclamen Coum . . . . .	—	24
" grandiflora (Wahlenbergia, Platycodon) . . . . .	—	30	Cynoglossum ampoloides . . . . .	—	4
" medium . . . . .	—	8	Dianthus alpinus . . . . .	—	24
" persici folia fl. albo . . . . .	—	6	" caryophylla, diverse Sp. . . . .	—	12
" " fl. coeruleo pl. . . . .	—	6	" barbatus . . . . .	—	8
Centaurea alpina . . . . .	—	12	" Sinensis . . . . .	—	8
Chrysanthemum Indicum Aitoni . . . . .			Delphinium grandiflorum fl. pl. . . . .	—	24
" " Albion . . . . .			" " Sinense . . . . .	—	24
" " album fistulosum . . . . .			" " azureum . . . . .	—	12
" " " tenuiflorum . . . . .			Dictamnus fraxinella fl. albo . . . . .	—	16
" " " grandiflorum . . . . .			" " fl. rubro . . . . .	—	16
" " " superbum . . . . .			Digitalis purpurea . . . . .	—	12
" " aspernense . . . . .			Dodecatheon Meadia . . . . .	—	48
" " Apollo . . . . .			" album . . . . .	—	1
" " aurantiacum sim- pleno . . . . .			Doronicum pardalianches . . . . .	—	8
" " caprifolium . . . . .			Dracocephalum speciosum . . . . .	—	30
" " carneum ligulatum . . . . .			" virginicum . . . . .	—	30
" " Chancellor . . . . .			Eschscholtzia Californica . . . . .	—	12
" " diffusum . . . . .			" crocea . . . . .	—	12
" " elegantissimum . . . . .			Ferraria pavonia à 6 ℥. pr. 100 St.	3	—
" " fistulosum sim- pleno . . . . .			Fritillaria (Kaiserkrone) coridon roth . . . . .	—	6
" " " roseum . . . . .			" " dupont (gelb) . . . . .	—	12
" " " ligulatum . . . . .			Fumaria nobilis . . . . .	—	24
" " flavescens . . . . .			Galandia picta . . . . .	—	24
" " expandum crimson . . . . .			Galega officinalis . . . . .	—	8
" " graciosum . . . . .			Gentiana acaulis . . . . .	—	24
" " hyacinthoides . . . . .			Geum chili splendens . . . . .	—	1
" " imperiale roseum . . . . .			" coccineum . . . . .	—	30
" " changeable . . . . .			Gladiolus psittacinus . . . . .	—	24
" " Kaempferi . . . . .			Helianthus multiflorus fl. pl. . . . .	—	12
" " leucanthemum . . . . .			Helleborus niger . . . . .	—	12
" " lilacinum speciosum . . . . .			Hemerocallis alba (Funkia) . . . . .	—	12
" " lilacinum . . . . .			" " coerulea . . . . .	—	12
" " lutum fasciculatum . . . . .			" " flava . . . . .	—	12
" " ornatum purpureum . . . . .			" " fulva . . . . .	—	12
" " ornatum . . . . .			Hesperis Matr. fl. pleno . . . . .	—	16
" " palatinale . . . . .			" " rubr. pleno . . . . .	—	24
" " pallida achroleuca . . . . .			Iberis sempervivens . . . . .	—	12
" " " polymorpha . . . . .			Iris pumila . . . . .	—	8
" " " rosea . . . . .			" diverse andere Sp. . . . .	—	12
" " Parksii . . . . .			Iatirus latifolius . . . . .	—	24
" " purpureum striatum . . . . .			Lilium candidum . . . . .	—	8
" " purpureum . . . . .			" " martagon . . . . .	—	12
" " ranunkuloides . . . . .			" " tigerinum . . . . .	—	24
" " " alba . . . . .			Linum flavum . . . . .	—	30
" " repandeflightpurule . . . . .			" perenne . . . . .	—	8
" " rubicundum . . . . .			Lobelia erinus . . . . .	—	12
" " sanguinum . . . . .			Lychnis Bungiana . . . . .	—	24
" " Sarksii . . . . .			" Chalcedonica grandifl. fl. pl. . . . .	—	24
" " salmonea . . . . .			" coronata . . . . .	—	20
" " Sophia . . . . .			" dioica fl. pleno . . . . .	—	12
" " spanisch bromon . . . . .			" viscaria . . . . .	—	12
" " speciosum . . . . .			Matricaria anthemisifolia . . . . .	—	12
" " sup. clusteru Yellow . . . . .			Mimulus cardinalis . . . . .	—	12
" " tubulosum aurean- tiacum . . . . .			" moschatus . . . . .	—	8
			Monarda didyma . . . . .	—	24
			" " purpurea . . . . .	—	12
			Oenothera speciosa . . . . .	—	24

per Stück 12 ℥.



	ℓ	℥		ℓ	℥
Ononis rotundifolia . . . . .	1	—	Veronia diverse andere Sp. . . . .	—	12
Paeonia Chinensis alba odorata pl. . . . .	—	30	Viola tricolor grandiflora, oder		
" " carmoisin odorata . . . . .	—	30	Viola Altaica ( <i>Pensees</i> ) . . . . .		
" albiflora . . . . .	—	24	" " Anna Zarda . . . . .		
" anemoneflora . . . . .	—	20	" " Adamson . . . . .		
" flora rosea pl. . . . .	—	20	" " Adonis . . . . .		
" officinalis . . . . .	—	12	" " Aglai . . . . .		
" tenuifolia . . . . .	—	12	" " albicans . . . . .		
Papaver bracteatum . . . . .	—	36	" " Aldine . . . . .		
" orientale . . . . .	—	24	" " Andromarque . . . . .		
Penstemon gentianoides . . . . .	—	16	" " Angelina . . . . .		
" diffusum . . . . .	—	24	" " Antiopa . . . . .		
Phlox amoena . . . . .	—	12	" " Appleby's William		
" aspera . . . . .	—	24	" " aurea lutea . . . . .		
" divariegata . . . . .	—	24	" " Atlas . . . . .		
" glaberrima . . . . .	—	12	" " Barbe . . . . .		
" paniculata . . . . .	—	12	" " barbata . . . . .		
" " alba . . . . .	—	12	" " Baudin . . . . .		
" speciosa . . . . .	—	30	" " beauté tendre . . . . .		
" Whelleriana . . . . .	—	48	" " beauty of Ealing . . . . .		
Polemonium coeruleum . . . . .	—	12	" " bella Donna . . . . .		
X Primula acaulis lutes pleno . . . . .	—	12	" " belle de Segur . . . . .		
" " lilacino pleno . . . . .	—	12	" " Blanda . . . . .		
" veris atropurea pleno . . . . .	—	30	" " Blume . . . . .		
" nivalis . . . . .	—	30	" " Bonaparte . . . . .		
" cortusoides . . . . .	—	30	" " Browns superbe		
Pulmonaria virginica . . . . .	—	16	" " caesia . . . . .		
Ranunculus acris fl. pl. . . . .	—	12	" " Charis . . . . .		
" repens fl. pl. . . . .	—	12	" " Charles Mathew's . . . . .		
" diverse Sp., das 100 . . . . .	3	—	" " Cicero . . . . .		
Rudbeckia purpurea . . . . .	—	36	" " cinerea . . . . .		
Salvia officinalis . . . . .	—	12	" " circumpiciens . . . . .		
Saponaria officinalis fl. pl. . . . .	—	6	" " citroculata . . . . .		
Saxifraga cordifolia . . . . .	—	16	" " coelestis . . . . .		
" ligulata . . . . .	1	—	" " coerulea . . . . .		
Sedum Sieboldtii . . . . .	—	16	" " conspicua . . . . .		
Silene regia . . . . .	—	24	" " Columbus . . . . .		
Soldanella alpina . . . . .	—	24	" " corusca . . . . .		
Solidago Canadensis . . . . .	—	12	" " Cream of the Valley . . . . .		
" rigida . . . . .	—	12	" " Cumberland . . . . .		
Spiraea aruncus . . . . .	—	12	" " Decandelle . . . . .		
" filipendula . . . . .	—	12	" " Diana . . . . .		
" Japonica ( <i>Houteia</i> ) . . . . .	1	—	" " Dutchess of Bedford . . . . .		
" ulmaria fl. pl. . . . .	—	12	" " Donna Maria . . . . .		
Spigelia Marylandica . . . . .	—	48	" " Earl's Lady . . . . .		
Statice latifolia . . . . .	—	48	" " Esterhazy . . . . .		
" reticulata . . . . .	—	48	" " excellentissima . . . . .		
Stenactis speciosa . . . . .	—	24	" " exima . . . . .		
Thalictrum aquilegifolium . . . . .	—	12	" " flava rubescens . . . . .		
" purpureum . . . . .	—	12	" " flavescens . . . . .		
" speciosum . . . . .	—	12	" " figurata . . . . .		
Tradescantia virginica . . . . .	—	12	" " Fuchs . . . . .		
Trollius Europaeus . . . . .	—	24	" " fusca barbata . . . . .		
" " grandiflorus . . . . .	—	48	" " Garrik . . . . .		
" Caucasicus . . . . .	—	48	" " George Quatre . . . . .		
Tuberosa fl. pl. . . . .	—	6	" " graciosa . . . . .		
Tulipanen diverse Sorten das 100 . . . . .	2	—	" " Glaukopis . . . . .		
Valeriana rubra . . . . .	—	12	" " gracilis . . . . .		
" rosea . . . . .	—	12	" " grandiflora . . . . .		
" alba . . . . .	—	12	" " Grand-monaque . . . . .		
Veratrum nigrum . . . . .	—	30	" " grand tricolor . . . . .		
Verbena venosa . . . . .	—	12	" " Hastings . . . . .		
Veronia spicata . . . . .	—	12	" " Hock's bloom . . . . .		

per Stück 12 ℥. nach meiner Wahl.



Viola altaica	Holywell	
"	"	Hornsey hero
"	"	Hermione
"	"	insignis
"	"	imperatoria
"	"	Iris
"	"	James Lec
"	"	Josephine
"	"	Kalliope
"	"	Karl
"	"	Kenis of Ocude
"	"	Lady Achland
"	"	" Bedford
"	"	" Connolly
"	"	" Milton
"	"	" Normanby
"	"	Leda
"	"	Leukothea
"	"	lilacea speciosa
"	"	lilacea
"	"	Lilas perfection
"	"	little Negro
"	"	livida
"	"	Lord Byron
"	"	Louis Philippe
"	"	Louise
"	"	Lucie
"	"	Lucifer
"	"	Intea
"	"	Malvina
"	"	Marguerite
"	"	Mathilde
"	"	Medea
"	"	Melete
"	"	Melusine
"	"	Micheline
"	"	Mis White
"	"	my pleasure
"	"	modesta
"	"	Moguntina
"	"	Mohr
"	"	Monstratzy
"	"	Napoleon
"	"	Nelson
"	"	Newcastle
"	"	nigra
"	"	nigricans
"	"	nigerrima
"	"	Niobe

per Stück 12  $\mathcal{F}$ . nach meiner Wahl.

Viola altaica	Northumberland	
"	"	non plus ultra
"	"	Norwich
"	"	nubila
"	"	Olympia
"	"	Opera
"	"	Othello
"	"	Pandora
"	"	Pembroke
"	"	Penelope
"	"	perfect
"	"	Phaëthusa
"	"	prince George
"	"	prima Donna
"	"	purpurata
"	"	purpurea aurea
"	"	Queen of Scotts
"	"	radiator
"	"	reading
"	"	regia
"	"	Richmond
"	"	Robert le Diable
"	"	royal purple
"	"	sanguinea
"	"	sedula
"	"	Sir Robert Peel
"	"	spadicea
"	"	Sundbury hero
"	"	striata
"	"	the best flower
"	"	the princess
"	"	Therese
"	"	transparens
"	"	trimaculata
"	"	van Dyk
"	"	Vesuvius
"	"	Victor Hugo
"	"	violacea
"	"	violet of Mentz
"	"	viridans
"	"	Wellington
"	"	Windsor
"	"	Woburne
"	"	Young's Fallstoff
"	"	odorata alba pleno
"	"	" coeruleo pleno
"	"	" semperflorens
"	"	de Parme

per Stück 12  $\mathcal{F}$ . nach meiner Wahl.

℔	℔
—	12
—	6
—	6
—	12




# Verschiedene Pflanzen

in grosser Auswahl.


	fl.	kr.		fl.	kr.
Viola Alتناica, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . .	8	—	Cactus, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	20	—
100 Stück in 100 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	12	—	Verschiedene schöne, theils neue Gewächshaus-Pflanzen . .		
Chrysanthemum Indicum, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	6	—	25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl zu 5 fl. bis . .	20	—
Pelargonium, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	10	—	50 Stück in 50 Sorten zu 8 fl. bis . . . . .	40	—
100 Stück in 100 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	18	—	Stauden-Gewächse, 25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl . .	5	—
Cactus, 25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	12	—	50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	8	—

Vom **August** bis **November** sind schöne holländische **Hyacinthen**, **Tazetten**, **Tulpen** um billige Preise zu haben. —

Ferner besitze ich noch ein Sortiment von auserlesenem Sommergewächssamen, besonders **Levkoyen**, **Aster**, **Balsaminen** und noch mehr als 50 andere auserlesene Sorten, wovon Priesen und Lothe abgegeben werden zu möglichst billigen Preisen. —







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)